

**KOMPLEKTATSIYA****NARXI****QULAYLIK**

Havo sifatini avtomat tarzda nazorat qilish tizimi

Ionlashtirish funksiyasiga ega bo'lgan havo tozalagich

Interernerin bir xil rangdag'i tarqoq yoritgichi

Ulagich 220v (120w)

Avtomat tarzda qorayadigan orqa tomon körinish oynasi

O'RINDIQLAR

Charm va perforatsiyali alkantar bilan bezatilgan örindiqlar

Sun'iy charm bilan qoplangan örindiqlar

Old tomon örindiqlarning ventilyatsiyasi

6 yo'nalishda elektr bilan sozlanadigan haydovchi örindigi

8 yo'nalishda elektr bilan sozlanadigan haydovchi örindigi

Uqalash funksiyasiga ega haydovchi örindigi

4 yo'nalishda belni suyab turishga ega elektr bilan sozlanadigan haydovchi örindigi

Dyna xotirasiga ega haydovchi örindigi xotirasi (3 holatlari)

4 holatlari elektr bilan sozlanadigan yo'lovchi örindigi

XAVFSIZLIK TIZIMLARI

Parkovka qilishning old tomon datchiklari 6 ta datchiklar

Parkovka qilishning orqa tomon datchiklari 6 ta datchiklar

Tormozlash funksiyasiga ega bo'lgan (RCTB)

parkovkadan orqaga haydab chiqishda yordam berish tizimi (RCTA)

Chorrahalarда toqnashuvlarning oldini olish funksiyasi (AEB Crossroad)

Yo'l chizig'ida favqulodda ushlab turish tizimi (ELK)

Orqaga urilish haqida ogohlantirish (RCW)

Ochiq eshik haqida ogohlantirish (DOW)

Aqli chetninish funksiyasi (Smart Dodge)

Orqaga harakatlanish assistenti

Avtomat tarzda parkovka qilish tizimi

MULTIMEDIYA

10 ta audiotizim dinamiklari, shu jumladan subvufer

Infinity premium audio tizimi. 10 ta dinamik, shu jumladan subvufer

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Uzunligi x Eni x Balandligi, mm

4620 x 1910 x 1780

Gildirak bazasi, mm

2738

Klirens, mm

200

Dvigatel turi

4-silindrli, benzinli, to'g'ridan to'g'ri yonilg'i purkaydigan va turbo havo puflagichli

Ishchi hajmi, sm³

1998

Maksimal quvvat, a.k. (kVt) / daqiqasiga aylanishda

192 (141) / 5600-6300

Maksimal burovchi moment, Nm / daqiqasiga aylanishda

320 / 1500-4000

Uzatmalar qutisi

7 pog'onali, robotlashtirilgan, ho'l turdag'i ikki tomonlama ilashmaga ega

Yuritma turi

to'liq ulanadigan

Old tomon osma tizimi

mustaqil, Makferson turidagi

Orqa tomon osma tizimi

mustaqil, ikki richagli

Jihozlangan vazni, kg

1815

Yonilg'l sarfi, aralash sikli, l/100km

9,2

Yonilg'i bakining sig'imi, l

60

Yonilg'i

AI 92 va undan yuqori

ADM-ASTER - O'zbekistondagi rasmiy diler

SALON RANGLARI



EKSTERYER

- Bamperlar, radiator panjaralari va gildirak arkasi kengaytirgichlarining yoltanlamas dizayni
- Lyukga ega manzarali tom
- Sensorli yukxona eshigining elektr yuritmasi
- Yon tomon zinalari
- Tom qismidagi reylinglar va kulrangga boyalgan orqa tomon korish oynalari
- Tom qismidagi reylinglar
- Tortish-ulash qurilmasi uchun tayyorgarlik
- Suzgich shaklidagi antenna
- Eshiklarning xromli hoshiyasi

G'ILDIRAKLAR

- 0'lchamlari 235/65 bo'lgan shinali yengil qotishmali gildirak disklari 18"
- 235/65 0'lchamdag'i 18" to'liq 0'lchamli zahira gildiragi
- Shinalardagi bosim nazorati tizimi (TPMS)

INTERYER

- Isitiladigan kop funksiyali charmli rul chambaragi
- Balandligi va chiqishi boyicha rul kolonkasini sozlash
- Uzatmalar qutisining rul osti barglari
- Shturman tutjichi
- Markaziy tirsakqo'yigich
- Markaziy konsoldagi stakan qo'yish uchun joy
- Stakan qo'yish joylariga ega orqa tmon tirsakqo'yigich
- Old tomon tirsakqo'yigichdagi sovutuvchi boks
- Old tomondag'i 12v ulagich
- Yukxonadagi 12v ulagich
- 60:40 nisbatdag'i taxlanadigan orqa tomon orindiqlar qatori
- Yukxonadagi parda
- Ostona uchun polat qoplama
- Yukxonadagi yuk uchun maxsus halqalari
- Yoritigicha ega quyosdan himoyalovchi soyabonlardagi makiyaj ko'zgulari

YORITISH TIZIMI

- Svetodiodli faralar va svetodiodli orqa tomon chiroqlari
- Svetodiodli kunduzgi harakatlash chiroqlari
- Burilishni yoritish funksiyasiga ega bolgan old tomon tumanga qarshi svetodiodli faralari
- Yoruglik datchigi

MULTIMEDIYA

- 12,3" rangli sensorli displayli multimedia tizimi
- Mobil qurilmalarni ularash uchun Bluetooth interfeysi
- AM/FM radiosiga ega audio tizim
- Old tomonda 2 ta USB-A ulagichi / Orqa tomonda 2 ta USB-A ulagichi/
- Videoregistrator uchun USB ulagich

YO'Ltanlamas tizimlari

- Orqa differensialni bloklash
- Yo'liz joylarda doimiy tezlikni ushlab turish tizimi (Cruise Control Off road)
- Yo'litanlamas rejimi ekserti

KO'ZGU VA OYNALAR

- Old va orqa tomon eshiklarining qisilib qolishdan himoya qilish funksiyasiga ega elektr oyna kotargichlar
- Isitish va elektr taxlash funksiyali yon tomon elektr oynalari
- Yon oynalardagi yoritich
- Yomg'ir datchigi

QULAYLIK

- Kalitsiz kirish tizimi, dvigatelni tugma bilan ishga tushirish
- Iqlim-nazorat, ikki hududli
- Shaffoff kapot funksiyasi
- Proyeksiyali display
- Old tomon orindiglarni isitish
- Simsiz quvvatlantirish tizimi
- Boshqarish rejimini tanlashga ega rulning elektron kuchaytirgichi
- Elektron to'xtab turish tormozi (EPB)
- Avtomobilni joyida ushlab turish AutoHold funksiyasi
- Ikkinci qator orindiglari uchun havo otkazgichlar
- Bort kompyuteri
- Raqamli qurilmalar paneli 10,25"

XAVFSIZLIK

- Haydovchi va old tomon yo'lchovi uchun frontal xavfsizlik yostiqchalar
- Old tomon yon xavfsizlik yostiqchalar
- Xavfsizlik pardalarli
- Haydovchi va old tomon yo'lchovi uchun taqilmagan xavfsizlik kamarining indikatori
- Bolalar tomonidan orqa tomon eshiklarni ochilishini to'suvchi qulf ("bolalar qulf'i")
- Bolalar orindiglарини mahkamlash tizimi ISOFIX
- Parkovka qilish orqa datchiklari

XAVFSIZLIK TIZIMLARI

- Doraviy korish kameralari tizimi 360°
- Past tezlikda harakatlanish funksiyasiga ega adaptiv kruiz nazorati (ACC)
- Kurs barqarorligining elektron tizimi (ESP)
- Tortishning boshqaruv tizimi (TCS)
- Burilishda tormozlashni nazorat qilish tizimi (CBC)
- Avtomobil ag'darilishining oldini olish tizimi (RMI)
- Avtomobilni favquloddha tormozlashda yordam berish tizimi (BA)
- Nishablikdan tushishda yordam berish tizimi (HDC)
- Kotarilishdagi harakatga yordam berish tizimi (HHC)
- Yol chizig'iga qaytish va yol chizig'i markazida ushlab turish funksiyasi ega yol chizig'ini tark etgantigi to'grisida ogohlantirish tizimi (LDW+LKA+LCK)
- Chorrahalaridan otishda to'qnashuvlarning oldini olish funksiyasi (AEB Crossroad)
- Oldinga harakatlanayotganda yuzaga kelishi mumkin bolgan to'qnashuvdan ogohlantirish tizimi (FCW)
- Haydovchingin toliqishini nazorat qilish tizimi
- Tezlik cheklagichi
- Harakatlanish rejimini tanlash tizimi - Eko, Sport, Standart, Qor, Loy, Qum, O't/shag'al, ohqir-chohqirlar



Qora



Oq



Olov rang



Grafit

* Keltirilgan ma'lumotlar seriyali avtomobilga asoslangan, muayyan bir avtomobilga tegishli xususiyatlar emas, ma'lumot xarakteriga egalar, hech qanday sharoitda jamoat ofertasini hisoblanmaydilar, faqat avtomobil turlari/komplektasiyalaridagi farqlarni namoyish qilish uchun xizmat qiladilar. Real hayotdagi ko'satkichlar farq qilishi mumkin.

** Tasvirlarda ko'rsatilgan avtomobillar seriyadagi modellardan farq qilishi mumkin. Avtomobilarning faktik ranglari nashrning o'ziga xos xususiyatlari tufayli bu yerda keltirilgan komplektasiyalarda ko'rsatilgan ranglardan farq qilishi mumkin. Keltirilgan uskunalar opcionall bo'lishi mumkin. Liflet da ko'rsatilgan ma'lumotlarning hech bir qismi oferta hisoblanmaydi, shu jumladan, jamoat ofertasini ham hisoblanmaydi.

*** Avtomobilga beriladigan kafolat qay biri avvalroq sodir bo'lishiga ko'ra, 5 yil yoki 150 000 km yurish masofasigacha amal qiladi. Kafolat bo'yicha cheklanishlar mavjud, cheklanishlar haqidagi ma'lumotlarni avtomobil uchun kafolatli va texnik xizmat ko'rsatilish bo'yicha yo'rinqomasida o'qing.